

Rettifiche Inventario

Rettifiche Inventario consente di verificare e correggere le esistenze di magazzino generando in automatico movimenti di rettifica in aumento e/o diminuzione. Il programma permette di elaborare i dati e di confermarli in un secondo momento grazie alla memorizzazione delle giacenze reali su un archivio parallelo "Inventar.dbf", infatti entrando nel programma viene richiesto se utilizzare l'ultima interrogazione preparata.

Il programma si presenta secondo lo standard Intervalli, Opzioni, Risultato, Stampa.

Interva				
	alli	Opzioni sistema		
				2
Articolo iniziale	da.	Cl.Merc.iniziale	da.	
Articolo finale	a	Cl.Merc.finale	a	
Deposito iniziale da.		Cat.Omog.iniziale	da.	
Deposito finale a		Cat.Omog.finale	a	
Solo art.giac.neg. N				
Dati anno C/P/D C				
Art.rintracciabili N				
Dati nar ganaraziana mavimanti				
Jau per generazione movimenti -				
Data gen.mov.				
Data gen.mov 📑 Causale ret. neg.				
Data gen.mov				
Data gen.mov.				
Data gen.mov III Causale ret. neg Causale ret. pos				
Data gen.mov.				

Intervalli

La sezione **Intervalli** è suddivisa in due parti, la parte iniziale, il programma richiede d'inserire i dati per selezionare gli articoli, la classe merceologica o omogenea da rettificare; nella seconda parte d'inserire la data in cui s'intende rettificare il movimento e le causali di rettifica positiva e negativa.



I Campi Richiesti sono i seguenti:

Articolo iniziale da Articolo finale a	indicare i codici articolo su cui effettuare le rettifiche, è possibile selezionare i codici secondo lo standard Da -a .
Deposito iniziale da Deposito finale a	indicare i codici deposito da cui prelevare gli articoli per effettuare le rettifiche. E' possibile selezionare i codici secondo lo standard Da –a , lasciando il campo vuoto, il programma considererà solo il magazzino centrale.
Solo art.giac.neg.	è possibile indicare se s'intende visualizzare solo gli articoli con giacenza negativa (S) oppure tutti gli articoli con giacenza sia positiva che negativa (N).
Dati anno C/P/D	indicare se i dati da rettificare si riferiscono all'anno in corso " C ", a quello precedente " P ", oppure ad una data " D " visualizzando la giacenza alla data inserita.

Le aziende con la gestione dei lotti attiva, la sezione **Intervalli** si presenta con dei campi aggiuntivi.

	Intervalli		Opzioni sistema	
		C.		3
rticolo iniziale	0101DZ013 da. CIOCCOLATIERA MOD.DZ013	Cl.Merc.iniziale	da.	
rticolo finale	0101DZ013 CIOCCOLATIERA MOD.DZ013	Cl.Merc.finale	a	
eposito iniziale	001 da. MAGAZZINO PRODOTTI	Cat.Omog.iniziale	da.	
eposito finale	001 a., MAGAZZINO PRODOTTI	Cat.Omog.finale	a)	
olo art.giac.neg.	N			
ati anno C/P/D	C			
	che la sonnita della glacenza di ognano dei totti non e	quadri con il totale memorizzat	to a mono ai aopoonto. Doni queo	a procedula e possibile
	rettificare la giacenza del deposito in modo che quad	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	*
)ati per generazio	rettificare la giacenza del deposito in modo che quad	ri con la somma delle giacenze	a dei lotti.	
)ati per generazio)ata gen.mov.	rettificare la giacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	
Dati per generazio Data gen.mov. Causale ret. neg.	rettificare la giacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16 RET.DIMINUZ.MAG+LOTT	ri con la somma delle giacenze	dei lotti.	*
Dati per generazio hata gen.mov. :ausale ret. neg. :ausale ret. pos.	retificare la giacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16 RET.DIMINUZ.MAG+LOTT 036 RET.AUMENTO MAG+LOTT	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	• possible •
Dati per generazio nata gen.mov. causale ret. neg. causale ret. pos.	all children la giacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16 136 RET.DIMINUZ.MAG+LOTT 036 RET.AUMENTO MAG+LOTT	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	-
bati per generazio hata gen.mov. causale ret. neg. causale ret. pos.	alter la somma dene glacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16 Ille RET.DIMINUZ.MAG+LOTT 036 RET.AUMENTO MAG+LOTT	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	-
Dati per generazio Data gen.mov. Causale ret. neg. Causale ret. pos.	alter ta Softman Genergiacenza del deposito in modo che quad ine movimenti 31-12-16 136 RET.DIMINUZ.MAG+LOTT 036 RET.AUMENTO MAG+LOTT	ri con la somma delle giacenze	e dei lotti.	-

Art.rintracciabiliè possibile indicare se s'intende visualizzare anche gli articoli con la
gestione dei lotti attiva impostando (R=Rintracciabili) lasciando
invece impostato (N=Non rintraccibili) saranno visualizzati solo
gli articoli con la gestione dei lotti non attiva.

Lotti giac.zero indicare se s'intende visualizzare anche le giacenze a zero dei lotti.

Il campo "**Allineamento giacenze dei depositi con quelle dei lotti**" serve per abilitare l'allineamento automatico delle giacenze derivanti dai movimenti dei depositi con quelle che derivano dai movimenti dei lotti. Quindi il movimento che sarà generato andrà a movimentare e rettificare solo il magazzino di conseguenza le causali che saranno utilizzate per questo tipo di rettifica non devono avere la gestione della rintracciabilità attiva.

Cl. Merc. iniziale da Cl. Merc. finale a	indicare le classi merceologiche su cui effettuare le rettifiche, è possibile selezionare i codici secondo lo standard Da -a .
Cat. Omog. iniziale da Cat. Omog. finale a	indicare le categorie Omogenee su cui effettuare le rettifiche, è possibile selezionare i codici secondo lo standard Da -a .
Data gen.movimento	indicare la data di registrazione della rettifica.
Causale ret. Neg. Causale ret. Pos.	indicare le causali di rettifica negativa e positiva per la generazione dei movimenti.

Opzioni Sistema

In questa sezione è possibile definire di default le causali di rettifica positiva e negativa, se visualizzare gli articoli con giacenza negativa e se i dati da rettificare si riferiscono all'anno in corso "C", a quello precedente "P", oppure ad una data "D".

Rettifiche inventario - 466	×
Intervalli	Opzioni sistema
Consigli	
Causale ret. neg.	
Causale ret. pos.	
Solo art.giac.neg. N	
Dati anno C/P/D C	
ima conterma movimenti di magazzino effettuata in data 26-05-2	

Cliccando sul bottone 🔕 (F6)–Elabora i Dati saranno visualizzate le giacenze degli articoli.

Risultato

Rettifiche Inventario



Rettifiche Inventario visualizza le giacenze degli articoli del periodo selezionato.

Per rettificare la **giacenza contabile** (quella generata dai movimenti di magazzino) è necessario inserire il nuovo valore sulla colonna **giacenza reale** (quella rilevata dall'inventario fisico), alla conferma con **F10 sarà richiesto se confermare la generazione dei movimenti**, rispondendo SI saranno generati i movimenti di magazzino aumentando oppure diminuendo le giacenze degli articoli, portando la giacenza al valore impostato sulla colonna **giacenza reale**.

Ad esempio se l'articolo **xxxx Articolo di prova** ha come giacenza **contabile 1** e si vuole rettificare portandola al valore reale **30**, il programma in automatico andrà a generare un movimento di rettifica in aumento (+29) portando la giacenza da **1** a **30**.

Prima della rettifica

<u>Deposito</u> Articolo	999 DEPOS 22800-15002		TICOLO DI PROVA		
Esitenza iniziale	0.00000			+ Ordini fornitori	0.00000
TOTALE carichi	1.00000	Del 28-0)1-16	- Ordini clienti	0.00000
	0.00000	Del		+ Torristi	0 00000
I OTALE SCATICIT	0.00000	Dei		+ Terzisu	0.00000
Saldo in NR	1.00000	7		- Terzisti	0.00000
Saldo in NR	1.00000			- Terzisti + Produzione	0.00000
Saldo in NR	1.00000			- Terzisti + Produzione - Produzione	0.00000 0.00000 0.00000
Saldo in NR	0.00000			- Terzisti - Produzione - Produzione Teorico in NR	0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
Saldo in NR Scorta minima Scorta massima	0.00000			- Terzisti - Produzione - Produzione Teorico in NR	0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
Saldo in NR Scorta minima Scorta massima	0.00000			- Terzisti - Terzisti + Produzione - Produzione Teorico in NR Posizione	0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

Dopo la rettifica

<u>Deposito</u> Articolo	999 DEPOS 22800-15002		ARTICOL	.0 DI PROVA		
Esitenza iniziale	0.00000				+ Ordini fornitori	0.00000
TOTALE carichi	30.00000	Del	31-12-16		- Ordini clienti	0.00000
TOTALE scarichi	0.00000	Del			+ Terzisti	0.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR	0.00000	Del			+ Terzisti - Terzisti	0.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR	0.00000	Del		j	+ Terzisti - Terzisti + Produzione	0.00000 0.00000 0.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR	0.00000	Del		ĵ 	+ Terzisti - Terzisti + Produzione - Produzione	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR Scorta minima	0.00000			j 	+ Terzisti - Terzisti + Produzione - Produzione Teorico in NR	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 30.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR Scorta minima Scorta massima	0.00000 30.00000 0.00000 0.00000				+ Terzisti - Terzisti + Produzione - Produzione Teorico in NR	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 30.00000
TOTALE scarichi Saldo in NR Scorta minima Scorta massima	0.00000 30.00000 0.00000 0.00000				+ Terzisti - Terzisti + Produzione - Produzione Teorico in NR Posizione	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 30.00000

Le righe gialle evidenziano una rettifica positiva, mentre quelle rosse una negativa.

		Intervalli					Opzio	oni sistema		
									E) %
V 😼 🗸	ee i	*								
Categoria	Classe	Articolo	Descrizione articolo	Deposito	Descrizione	UM	Giacenza	Giacenza reale	Differenza	
omogenea	merceologica				deposito		contabile			
RIC	RIC.GRAN.	22700-01860M	LEVA COMANDO RUBI	999	DEPOSITO	NR	1.00000	150.00000	149.0000	
RIC	RIC.GRAN.	22800-15002	MOLLA RUBINETTO G	999	DEPOSITO	NR	1.00000	30.00000	29.0000	
RIC	RIC.DIST.AUT	538010000	SCHEDA ALIMENTATO	999	DEPOSITO	NR	-2.00000	0.00000	2.0000	
RIC	RIC.DIST.AUT	ANTIC	BUSTINE ANTICALCAP	999	DEPOSITO	PZ	-5.00000	0.00000	5.0000	
RIC	RIC.DIST.AUT	CARDG2	SMART CARD PER RIC	999	DEPOSITO	NR	-2.00000	0.00000	2.0000	
	RIC.DIST.AUT	CARDGS	SMART CARD PER RIC	999	DEPUSITO	NR DZ	-1.00000	0.00000	1.0000	
		CASSA	CASSA IN LEGINO PER	999	DEPOSITO	FZ	-88.00000	0.00000	1 0000	
	RIC.DIST.AUT	TD	Contribute anage di tra	999	DEPOSITO	NR	-1.00000	0.00000	1.0000	
MAT CONSI	MAT COME PL	7EDERI IMEDEM	ACIDO EOSEORICO N	000	DEPOSITO	NP	4.00000	2,00000	1.0000	
MP11.00140	m71.00140.1 C	ZEI TOEIMEIKEM	ACIDOTOCI ONICON.	335	DEFOONO	THE	4.00000	3.00000	1.0000	
				l						
C.										•
foranza	Difference	a pagatiup								
nerenza pos	sitiva Differenz	a negativa								

Categoria omogenea	è il codice della categoria omogenea dell'articolo.
Classe merceologica	è il codice la classe merceologica dell'articolo.
Articolo	è il codice dell'articolo.
Descrizione articolo	è descrizione dell'articolo.
Deposito	è il codice del deposito sul quale visualizzare le giacenze ed effettuare le rettifiche.
Descrizione Deposito	è la descrizione del deposito.
Um	è l'unità di misura dell'articolo.
Giacenza contabile	è la giacenza generata dai movimenti di magazzino.
Giacenza reale	è la giacenza rilevata dall'inventario fisico.
Differenza	è il valore che sarà attribuito ai movimenti di rettifica, determinato dalla differenza fra la giacenza contabile e la giacenza reale.

E' possibile salvare la tabella delle giacenze reali senza confermare la generazione dei movimenti. Cliccare su Esci rispondere SI alla domanda "**Sicuri di voler uscire (la situazione potrà essere ripresa)?**".

Se s'intende importare le giacenze reali da un file esterno senza doverle scrivere manualmente è possibile farlo tramite il tasto funzione **"Allineamento giacenze reali a Inventar.dbf**".

👰 Rettifiche inventario - 466										×
									f.y.	861
	Intervalli					(Opzic	ni sistema		
										ø,
▲ <	*									
Descrizione articolo	Allineamento giace	Deposito enze reali a	Descrizione deposito	UN	Giacenza contabile	Giacenza reale	₽↓	Differenza	Classe merceologica	Categ 🔺
PEDANA IN LEGNO 80X12 PED.USATA PER IL MERC	0 7 LISTE ATO INTRA UE 80X120	001 001	MAGAZZINO CENTRA MAGAZZINO CENTRA		0.000 -500.000	1	1.000 2.000	1.0000 502.0000	00002 00002	0 PU

Il file "Inventar.dbf" può essere alimentato da software per palmari tipo "GestOK", oppure può derivare da file excel.

Se inventar.dbf non esiste, premendo il bottone, il programma chiederà se allineare le giacenze reali al file, rispondendo si richiederà se azzerare le quantità degli articoli non presenti su Inventar.dbf.

Risultato con gestione dei lotti attiva

Le aziende con la gestione dei lotti attiva, oltre ai dati sopra descritti, visualizzeranno anche la colonna dei lotti e la descrizione aggiuntiva. L'utente per rettificare **solo** la giacenza dei lotti dovrà, prima di elaborare i dati, lasciare il campo **"Allineamento giacenze dei depositi con quelle dei lotti**" senza spunta e inserire il valore sulla **giacenza reale** in corrispondenza del lotto corretto; alla conferma dei dati il programma andrà a rettificare **solo** le giacenze dei lotti.

vticolo Descrizione Deposito Descrizione UM Lotto Giacenza Giacenza Differenza D. agg. lotto Classe Categoria anticolo deposito Descrizione deposito deposit)
Titcolo Descrizion Descrizion UM Lotto Giacenza Giacenza Differenza D. agg. lotto Classe Categoria merceologica omogene	
ticolo DescrizioneDeposito DescrizionUM Lotto Giacenza Giacenza Differenza D. agg. lotto Classe Categori, articolo deposito contabile reale	
	· ·
201B16 GRANITOR 001 MAGAZZINNR T90186 15.00000 30.00000 15.0000 482390 GRA01 GRA-DIS	
201B16 GRANITOR 001 MAGAZZINNR TK7668 1.00000 1.00000 0.0000 486198 GRA01 GRA-DIS	
201B16 GRANITOR 001 MAGAZZINNR TK7670 1.00000 1.00000 0.0000 486207 GRA01 GRA-DIS	
	-
	>

Per allineare invece **solo** le giacenze dei depositi con i lotti si dovrà, prima di elaborare i dati, spuntare il campo **"Allineamento giacenze dei depositi con quelle dei lotti**", saranno visualizzate le giacenze dei lotti, quelle dei depositi e la differenza calcolata in automatico, tale valore sarà utilizzato per aumentare oppure diminuire le giacenze di magazzino degli articoli.

Intervalli			Opzioni sistema							
										Ø
V (E I T										
ticolo Descrizione articolo Deposito	Descrizione deposito	UM	Giacenza lotti	Giacenza Depositi	Differenza	Classe merceologica	Categoria omogenea	Ok		-
201B ARTICOLO DI PROV 001	MAGAZZINO PRODOTTI	NR	29.00000	30.00000	1.0000	GRA01	GRA-DIS	N		
										- F

Ad esempio se l'articolo **xxxx Articolo di prova 2** ha come giacenza **lotti 29** e la giacenza dei **depositi 30**, per allineare **i dati** il programma in automatico andrà a generare un movimento di rettifica in diminuzione (1) portando la giacenza **depositi** da **30** a **29**.

Prima della rettifica

	CMLXPXA 1	Margine	-				
ult.acq. il	12-04-16 BRAS INTERNAZIONAI 435,000 239,249 001 30,00000		listino1	922,000 N		74,05	
fornitore			listino2		922,000 N		
prezzo			listino3		0,000 N		
CMP			listino4 listino5	0,000 N 0,000 N 22,00000			
dep.giac.							
giacenza			teorico				
uni_misu1		NR	uni_misu2	•			
SPrezzi	Pr	eventivi	Pordini 📲		Vendite	Acquisti]
Giacenze Commesse			Rintracciab.		Movimenti	🖉 Note	
					h Dist base	Anagrafica	ן

Dopo la rettifica

ult.acq. il	CMLXPXA 18X47X	Margine			
	12-04-16	listino1	922,000 N	74,0	
fornitore	BRAS INTERNAZION	IAI listino2	922,000 N	74,05	
prezzo	435,00	0 listino3	0,000 N		
CMP	239,24	19 listino4	0,000 N		
dep.giac.	00	1 listino5	0,000 N		
giacenza	29,0000	00 teorico	21,00000]	
uni_misu1	▼ N	IR uni_misu2]	
Prezzi	🞜 Preventivi	- Ordini	1 Vendite	Acquisti	
Giacenze Commesse		se 📓 Rintrac	ciab. 🚇 Movimenti	A Note	
			h Dist. base	Anagrafica	

Oltre ai bottoni standard **<u>eQgrid</u>**, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:





Al termine dell'elaborazione dei dati si possono creare delle stampe personalizzate cliccando sul tasto funzione ecomparirà il seguente messaggio **Attenzione! Non trovato nessun report per la stampa. Si desidera creare un nuovo report?"**. Rispondendo **SI** comparirà la videata standard di <u>eQreport</u>.

